

LINKEO

КАЧЕСТВО ЗА
ВАШИТЕ ПРОЕКТИ



ГЛОБАЛЕН СПЕЦИАЛИСТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЦИФРОВИ ИНФРАСТРУКТУРИ

 **legrand**[®]

LINKEO

Надеждност, лесна инсталация и висока производителност – това ви гарантират продуктите Legrand

РЕШЕНИЯ ЗА СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ


Решенията за структурно окабеляване Linkeo са икономически ефективна алтернатива за телекомуникационните инженери.

СOLIDNI компоненти тествани в независими лаборатории гарантират съответствие с изискванията на стандартите TIA/EIA-568-C.2 и ISO 11801-2002.




ПАЧ ПАНЕЛИ LINKEO

- Лесно разпознаване на модулите / източниците
- Лесен достъп до инсталираните панели
- Индивидуални конектори за по-добра модулност
- Комплект от 24 порта
- Свобода при конфигурирането (FTP, UTP, Cat. 6 или Cat. 5e)



▲ Лесен достъп до вече инсталираните модули в шкафа.



▲ Цветово кодиране на портовете: 6 цвята – 6 различни източника. Иновация, уникална за пазара.

Legrand система за окабеляване

пач-панели, keystone конектори и пач-корди



6 327 91



6 327 05

LINKEO KEYSTONE ПАЧ-КОНЕКТОРИ

- Етикети за лесно маркиране
- Стандартно свързване 110 connect (използва се инструмент)
- Трапецовидната форма на конектора позволява оптимална гъвкавост по време на инсталиране. Монтаж на конекторите от задната страна на пач-панела. Свързването е възможно преди, по време на или след монтажа на пач- конекторите.



▲ Предлага се UTP и FTP. Cat. 6 и Cat. 5e

LINKEO ПАЧ-КОРДИ

- Предлагат се в 4 или 5 дължини и в 4 цвята
- Всяка пач-корда е тествана, за да се провери производителността на всички компоненти.



Pack	Cat.Nos	Празни пач-панели
1	6 327 90	Модулен празен панел за 24 неекранирани keystone конектори cat. 6 и cat. 5e
1	6 327 91	Модулен празен панел за 24 неекранирани keystone конектори cat. 6 и cat. 5e, със скоба за фиксиране на кабела отзад.
1	6 327 92	Модулен празен панел за 24 екранирани или неекранирани keystone конектори cat. 6 и cat. 5e, със скоба за фиксиране на кабела отзад. Доставят се с цветна маркировка – въртящи се цветни дискове за всеки един от 24 порта, всеки с по 6 цвята (син, зелен, червен, жълт, лилав и бял).
		Keystone конектори
		Конекторите, които притежават интегрирана система за кримпване 110 connect, позволяват свързване на едножилни кабели от AWG 22 до AWG 26 и многожилни кабели AWG 26. Контактите са маркирани с двуцветен код и схема на свързване T 568 A и T 568 B. В съответствие със стандартите ISO/IEC 11801 Ed. 2, EN 50173-1 и TIA/EIA 568-C.
25	6 327 06	RJ 45 розетка cat. 6 FTP 110 - 8 пина 90°
30	6 327 05	UTP 110 - 8 пина 90°
25	6 327 04	RJ 45 розетка cat. 5e FTP 110 - 8 пина 180°
30	6 327 03	UTP 110 - 8 пина 180°
		Пач-корди
		RJ 45 - RJ 45 С PVC изолзация
		U/UTP cat. 6 неекранирана, импеданс 100 Ω Светло син
20	6 327 50	Дължина 1 m
20	6 327 51	Дължина 1,5 m
20	6 327 52	Дължина 2 m
20	6 327 53	Дължина 3 m
20	6 327 54	Дължина 5 m
		U/UTP cat. 5e неекранирана, импеданс 100 Ω Светло розово
20	6 327 30	Дължина 1 m
20	6 327 31	Дължина 1,5 m
20	6 327 32	Дължина 2 m
20	6 327 33	Дължина 3 m
20	6 327 34	Дължина 5 m
		FF/UTP cat. 6 екранирана, импеданс 100 Ω Синьо - зелено
20	6 327 60	Дължина 1 m
20	6 327 61	Дължина 2 m
20	6 327 62	Дължина 3 m
20	6 327 63	Дължина 5 m
		F/UTP cat. 5e екранирана, импеданс 100 Ω Светло кафяво
20	6 327 40	Дължина 1 m
20	6 327 41	Дължина 2 m
20	6 327 42	Дължина 3 m
20	6 327 43	Дължина 5 m



Търговско представителство в България
София 1766, ж.к.Младост 4, Бизнес Парк София
Сг. 3, ет. 4, офис 405
Тел: +359 2 489 9297
Факс: +359 2 489 9470
e-mail: bureau.sofia@legrandelectric.com
www.legrand.bg